



Service Manual

Kühl-Gefrier-Kombi integrierbar

KGIE 3200/A

Modell	KGIE 3200/A	
Version	8550 695 01000	Seite
Technische Daten		2
Ersatzteilliste		3
Explosionszeichnung		4
Stromlauf- und Anschlußplan		5

Technische Daten

Model Nr. CB 310 W

Abmessungen

Höhe	173,5	cm
Breite	54,0	cm
Tiefe	51,8	cm

Volumen

Gesamt

Brutto	281	l
Netto	263	l

Kühlen

Brutto	200	l
Netto	198	l

Gefrieren

Brutto	81	l
Netto	65	l

Elektrische Anschlüsse

Spannung	220 - 240	V
Frequenz	50	Hz

Energieverbrauch

in 24 Stunden	0,85	kWh
---------------	------	-----

Gefriervermögen

in 24 Stunden	9	kg
---------------	---	----

Kompressor

Typ	HQM 11 AA TL CP	
Kälteleistung (Cecomaf)	127	W

Kältemittel

Art	R 600 a	
Menge	44	g

Thermostat


Elektronik

Ersatzteilliste

Model KGIE 3200/A
Service No. 855069501000
Version 855069501000


Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
003 1	4812 460 58388	Befestigung oben	324 1	4812 440 29413	Abdeckung Befestigung oben
011 2	4812 462 48064	Einlage	324 5	4812 452 98254	Einlage
011 5	4812 462 48065	Einlage links	402 0	4812 360 39019	Kompressor HQM 11 AA TL CP
040 1	4812 417 19341	Scharnier	402 1	4812 418 28025	Schale f. Kompressor
040 2	4812 417 19342	Scharnier	420 0	4812 120 28039	Kondensator
040 5	4812 404 78334	Distanzstueck Dekorplatte	491 0	4812 290 88084	Klemmkasten
040 7	4812 418 48473	Abdeckkappe Scharnier	526 2	4812 452 28822	Schalterleiste, KPL.WH
070 7	4812 440 89054	Lueftungsgitter	526 3	4812 452 28821	Steuerung (CB), KPL. DC
101 0	4812 416 10056	Tuer, Gefrieren	526 6	4812 460 68593	Abdeckung
104 0	4812 416 10055	Tuer, Kuehlen	526 7	4812 452 28823	Reedkontakt, Board
105 0	4812 440 29414	Abdeckung weiss	526 8	4812 460 49742	Traeger, Diagnose SAM
105 4	4812 528 38057	Traeger rechts	561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
105 5	4812 528 38056	Traeger links	571 0	4812 821 28038	Magnetventil
105 8	4812 404 48619	Platte Verbindung rechts	571 1	4812 404 38766	Traeger
105 9	4812 404 48618	Platte Verbindung links	614 0	4812 280 68327	Monoblock, AD55BU10
152 0	4812 418 28295	Tuerfach	651 0	4812 134 18053	Lampe, T25 25W 235V
153 0	4812 418 29688	Klappe f. Tuerfach	691 3	4812 404 78705	Fuehlerabdeck. Gefrieren
153 2	4812 418 29689	Klappe f. Tuerfach	691 4	4812 440 29395	Abdeckung
153 4	4812 418 28136	Tuerfach	691 7	4812 310 18846	Sensor KIT
153 5	4812 418 28919	Tuerfach	740 0	4812 511 38171	Verfluessiger
153 6	4819 442 78145	Trennteil Tuerfach	745 0	4812 511 38329	Verdampfer
153 8	4812 418 29693	Tuerfach	764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
153 9	4812 418 29694	Tuerfach	781 0	4812 452 98259	Abtaustopfen
154 0	4812 418 29687	Flaschenfach	781 1	4812 418 89008	Ablaufrinne
154 1	4812 418 29692	Trennteil	781 2	4819 530 29042	Rohr
154 4	4812 418 29691	Flaschenhalter	783 6	4819 530 29022	Schlauch
154 6	4819 460 78835	Flaschenrechen	900 0	4819 466 99138	Schlauchschelle
155 0	4812 418 28915	Eierhalter	904 0	4819 468 18282	Daempfungsteil
156 0	4819 418 48116	Schale, Eiswuerfel	910 0	4812 404 48617	Gehaeuse Justier rechts
170 7	4812 460 79084	Zierleiste	910 1	4812 404 48622	Gehaeuse Justier links
191 0	4819 468 18321	Magnetdichtung Kuehlen	912 2	4812 502 18392	Schraube M5 X 16
191 1	4819 468 18317	Magnetdichtung Gefrieren	965 2	4812 462 28509	Stopfen
233 0	4819 404 79432	Halter	993 2	4819 690 28169	Ausputzer
233 1	4819 404 79552	Halter Verdampfer	993 3	4812 460 49729	Einlage
242 0	4812 418 48832	Schubblade	993 7	4812 460 49731	Einlage
242 2	4812 418 48429	Schubblade	993 9	4812 310 28334	Zubehoer Set, n. gez.
242 7	4812 418 48829	Schubblade			
242 9	4812 418 48872	Schubblade			
251 0	4812 460 49741	Reflektor foil			
251 1	4812 440 79244	Abdeckung Lampe			
252 1	4812 462 28818	Abdeckung Elektronik			
254 1	4812 459 88017	Magnet Tuer			
255 1	4812 450 88134	Glasplatte			
255 2	4812 450 88035	Glasplatte			
255 3	4812 450 88139	Ablageplatte			
257 7	4819 466 99151	Anschlag Schubblade			
257 8	4819 466 99152	Anschlag Schubblade			
261 0	4812 525 18019	Fuehrung, rechts			
261 1	4812 525 18018	Fuehrung, links			
261 2	4812 525 18021	Fuehrung, links			
261 3	4812 525 18022	Fuehrung, rechts			
261 4	4812 460 58307	Leiste Distanz rechts			
261 5	4812 460 58308	Leiste Distanz links			
301 4	4812 452 98319	Einlage			
324 0	4812 460 68594	Einlage			

Explosionszeichnung




0000 001 70622

Stromlauf- und Anschlußplan



00 SCHWARZ
 11 BRAUN
 45 GELB-GRÜN
 66 BLAU
 77 VIOLETT
 99 WEISS
 --- OPTION



4619 502 49291A